



ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРОКУРАТУРА РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ
ПРОКУРАТУРА КОШЕХАБЛЬСКОГО РАЙОНА

КОШХЪЭБЛЭ РАЙОНЫМ ИПРОКУРАТУР

385400, Республика Адыгея,
а. Кошехабль, ул. Ленина, 14,
тел./факс 9-12-51
e-mail: proc01.04@mail.ru

22.08.2024 № _____

на № _____ от _____

~ 4-35/Прдп481-24-20790005



Начальнику Управления образования
администрации муниципального
образования «Кошехабльский район»

Берзеговой А.Х.

ул. Дружбы народов, 56,
а. Кошехабль,
Кошехабльский район, 385400

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

Об устранении нарушении федерального законодательства

Во исполнение поручения прокуратуры Республики Адыгея прокуратурой Кошехабльского района с привлечением специалистов Управления Роспотребнадзора по Республике Адыгея, МЧС России по Республике Адыгея, а также Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Республике Адыгея 02.08.2024 и 05.08.2024 проведена проверка 26 образовательных учреждений района на предмет готовности к новому 2024/2025 учебному году.

В соответствии со ст. 43 Конституции Российской Федерации каждый имеет право на образование, при этом гарантируются общедоступность и бесплатность дошкольного, основного общего и среднего профессионального образования в государственных или муниципальных образовательных учреждениях и на предприятиях.

Согласно п. 3 ст. 5 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Закон, Федеральный закон), определяющего правовые основы государственной политики в сфере образования, государство гарантирует общедоступность и бесплатность в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования.

В соответствии со ст. 9 Закона к полномочиям органов местного самоуправления муниципальных районов относится организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях.

Согласно ст. 28 Федерального закона образовательная организация обязана осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством об образовании, в том числе создавать безопасные условия обучения.

В силу ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного

4-000450
Прокуратура Кошехабльского района
Республики Адыгея
№ 4-35/Прдп481-24-20790005

начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях относится к вопросам местного значения муниципального района.

Согласно учредительным документам образовательных учреждений Кошехабльского района, их учредителем является районная администрация, реализующая свои функции и полномочия через свое Управление образования, которому, как показала проверка необходимо принятие дополнительных мер по подготовке образовательных учреждений района к новому учебному году.

Так, на момент проверки во всех учреждениях района повсеместно выявлены факты нарушения требований ст. 11 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», обязывающей юридических лиц выполнять требования санитарного законодательства, а также проводить санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия (справка прилагается).

Кроме этого, установлены случаи игнорирования положений ст. 37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», требований постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», предписывающих руководителям организаций и учреждений соблюдать требования пожарной безопасности, а также определяющих порядок содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов защиты в целях обеспечения пожарной безопасности, соответственно.

Указанное подтверждается информацией территориального подразделения МЧС России по Республике Адыгея по Гиагинскому и Кошехабльскому районам от 06.08.2024 (прилагается).

Особое внимание уделено требованиям антитеррористической защищенности объектов образования. Выявлены неединичные случаи несоблюдения органом местного самоуправления ст. 5.2 Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», обязывающей обеспечивать выполнение требований к антитеррористической защищенности объектов, находящихся в муниципальной собственности или в ведении органов местного самоуправления (справка о нарушениях в приложении к настоящему представлению).

Таким образом, выявленные на момент проверки нарушения свидетельствуют о невозможности в полной мере Управлением образования администрации МО «Кошехабльский район» реализовать возложенные по требованию федерального законодателя полномочия создать к началу нового учебного 2024/2025 года органом местного самоуправления района безопасные условия обучения, а в перспективе будут не готовы их изменить.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 6, 22 и 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Рассмотреть настоящее представление безотлагательно с участием представителя прокуратуры Кошехабльского района и принять конкретные меры к устранению выявленных нарушений закона, причин и условий им

способствующих.

2. За ненадлежащее исполнение служебных обязанностей рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности виновных должностных лиц, допустивших указанные нарушения.

3. О месте и времени рассмотрения представления заблаговременно уведомить прокуратуру Кошехабльского района для участия представителя в его рассмотрении.

4. О результатах рассмотрения настоящего представления и принятых мерах сообщить в прокуратуру Кошехабльского района в установленный законом месячный срок.

Приложение: на 12 л.

Прокурор района



А.А. Зобнин

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и
эпидемиологии в Республике Адыгея»
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и
эпидемиологии в Республике Адыгея» в Шовгеновском, Кошехабльском и
Гиагинском районах.

Главному врачу
ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии
в Республике Адыгея»
М.Н. Айтековой

На основании Поручения №0932/09-2024 от 07.08.2024 (запрос прокуратуры Республики Адыгея) 08.08.2024г. была проведена оценка предварительной готовности детских садов Кошехабльского района к новому учебному году на соответствие требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения.

Все образовательные учреждения с 01.08.2024г. не функционируют, проходит косметический ремонт.

Выявлены следующие нарушения санитарного законодательства:

МБДОУ № 1 а. Кошехабль:

- в группах отсутствуют ограждающие устройства отопительных приборов, что не соответствует п. 2.7.5 СП 2.4.3648-20.

МБДОУ №3 а. Хачемзий:

- в умывальной зоне туалетных групп отсутствуют душевые поддоны, что не соответствует п. 3.1.7 СП 2.4.3648-20.

МБДОУ № 4 а. Блечепсин:

- не функционирует механическая вентиляция в горячем цеху на пищеблоке (над плитой), что не соответствует п.2.7.4 СП 2.4.3648-20;

- в группах отсутствуют ограждающие устройства отопительных приборов, что не соответствует п. 2.7.5 СП 2.4.3648-20;

- в умывальной зоне туалетных групп отсутствуют душевые поддоны, что не соответствует п. 3.1.7 СП 2.4.3648-20.

МБДОУ № 5 а. Блечепсин:+

- в группах отсутствуют ограждающие устройства отопительных приборов, что не соответствует п. 2.7.5 СП 2.4.3648-20.

МБДОУ № 6 х.Игнатьевский:

- в группах отсутствуют ограждающие устройства отопительных приборов, что не соответствует п. 2.7.5 СП 2.4.3648-20;

МБДОУ № 7 п. Майский:+

- в умывальной зоне туалетных групп отсутствуют душевые поддоны, что не соответствует п. 3.1.7 СП 2.4.3648-20.

- отсутствует механическая вентиляция в складском помещении пищеблока, что не соответствует п.2.7.4 СП 2.4.3648-20;
- нарушена целостность твердого покрытия территории прилегающей к входу в здание (двор), что не соответствует п.2.2.4 СП 2.4.3648-20.

МБДОУ № 8 а.Егерухай: нет нарушений

МБДОУ № 9 х.Казенно-Кужорский:

- в группах отсутствуют ограждающие устройства отопительных приборов, что не соответствует п. 2.7.5 СП 2.4.3648-20.

МБДОУ № 10 п.Дружба:

- в двух группах отсутствуют ограждающие устройства отопительных приборов, что не соответствует п. 2.7.5 СП 2.4.3648-20.
- отсутствует механическая вентиляция в складском помещении пищеблока, что не соответствует п.2.7.4 СП 2.4.3648-20.
- отсутствует прачечная и гладильная, что не соответствует п.2.11.5 СП 2.4.3648-20. Стиральная машина установлена в помещении групповой старшей группы. Грязное белье складываются в клеенчатые промаркированные мешки. Чистое белье хранится в закрытых шкафах, установленных в младшей группе.

МБДОУ № 11 а. Ходзь:

- отсутствует механическая вентиляция в горячем цеху на пищеблоке (над плитой), что не соответствует п.2.7.4 СП 2.4.3648-20;
- в умывальной зоне туалетных групп отсутствуют душевые поддоны, что не соответствует п. 3.1.7 СП 2.4.3648-20.

МБДОУ № 12 а.Ходзь:

- в двух группах отсутствуют ограждающие устройства отопительных приборов, что не соответствует п. 2.7.5 СП 2.4.3648-20;
- в умывальной зоне туалетных групп отсутствуют душевые поддоны, что не соответствует п. 3.1.7 СП 2.4.3648-20.

МБДОУ № 13 с.Вольное:

- не обеспечены горячим водоснабжением умывальные раковины в туалетных двух групп (младшая и средняя), что не соответствует п. 2.6.5 СП 2.4.3648-20;
- умывальная зона в туалетных двух групп (младшая и средняя) не оборудованы душевыми поддонами, что не соответствует п. 3.1.7. СП 2.4.3648-20.

МБДОУ №14 с.Натырбово:

- территория двух групп (старшая и ясельная №1) не оборудована теньевыми навесами, не соответствует п.3.1.2 СП 2.4.3648-20;
- в группах отсутствуют ограждающие устройства отопительных приборов, что не соответствует п. 2.7.5 СП 2.4.3648-20;
- отсутствует механическая вентиляция в горячем цеху на пищеблоке (над плитой), что не соответствует п.2.7.4 СП 2.4.3648-20.

Главный врач филиала



М.М.Кунов

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея» в Шовгеновском, Кошехабльском и Гиагинском районах

Информационная справка
по результатам совместной
с прокуратурой проверки

На основании Поручения №0912/09-2024 от 03.08.2024 с 02.08.2024 по 08.08.2024г. по запросу прокуратуры Республики Адыгея была проведена оценка предварительной готовности образовательных организаций Кошехабльского района к новому учебному году на соответствие требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения.

Выявлены следующие нарушения санитарного законодательства:

МБОУ СОШ № 1 г. Кошехабль:

- кабинеты начальных классов, изобразительного искусства, технологии, биологии, умывальные раковины в туалетных комнатах (левое крыло), специальное место для приготовления дезинфицирующих растворов не обеспечены горячим водоснабжением, что не соответствует п.3.4.13 СП 2.4.3648-20.

МБОУ СОШ № 2 г. Кошехабль:

- помещения начальных классов и кабинет биологии не обеспечены горячим водоснабжением, что не соответствует п.п. 3.4.13 СП 2.4.3648-20;
- отсутствуют системы механической вентиляции в помещениях пищеблока, что является нарушением п. 2.7.4 СП 2.4.3648-20.

МБОУ СОШ № 3 г. Егерухай:

- помещения начальных классов, кабинеты физики, химии и лаборантские, умывальная раковина для рук персонала в пищеблоке, умывальные раковины в туалетных комнатах не обеспечены горячим водоснабжением; не обеспечены холодным и горячим водоснабжением кабинеты изобразительного искусства, биологии и технологии, что является нарушением п. 3.4.13 СП 2.4.3648-20;

- отсутствуют системы механической вентиляции в складском помещении для хранения сыпучих продуктов, что является нарушением п. 2.7.4 СП 2.4.3648-20.

- помещение для приготовления дезердств, обработки и хранения уборочного инвентаря не оборудовано поддоном с холодной и горячей водой, подающейся через смеситель, а также системой водоотведения, что не соответствует п 2.4.12 СП 2.4. 3648-20.

МБОУ СОШ № 4 г. Хачемзий:

- один кабинет начальных классов и кабинет биологии не обеспечены горячим водоснабжением, что не соответствует требованиям п. 3.4.13 СП 2.4.3648-20;

- помещение для приготовления дезердств, обработки и хранения уборочного инвентаря не оборудовано поддоном с холодной и горячей водой, подающейся через смеситель, а также системой водоотведения, что не соответствует п 2.4.12 СП 2.4. 3648-20.

МБОУ СОШ № 5 а. Блечепин:

- не обеспечены горячим водоснабжением учебные кабинеты для обучающихся 1-4 классов, умывальные раковины в туалетных комнатах, что не соответствует п.3.4.13 СП 2.4.3648-20.

- помещение для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря не оборудовано поддоном с холодной и горячей водой, подающейся через смеситель, а также системой водоотведения, что не соответствует п.2.4.12 СП 2.4.3648-20.

МБОУ СОШ № 6 п. Дружба:

- не обеспечены горячим водоснабжением учебные кабинеты для обучающихся 1-4 классов, кабинеты биологии и технологии, умывальные раковины в туалетных комнатах, что не соответствует п.3.4.13 СП 2.4.3648-20.

- помещение для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря не оборудовано поддоном с холодной и горячей водой, подающейся через смеситель, а также системой водоотведения, что не соответствует п.2.4.12 СП 2.4.3648-20.

МБОУ СОШ № 7 п. Майский:

- помещения начальных классов не обеспечены горячим водоснабжением, что является нарушением п.3.4.13 СП 2.4.3648-20;

- помещение для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря не оборудовано поддоном с холодной и горячей водой, подающейся через смеситель, а также системой водоотведения, что является нарушением п.2.4.12 СП 2.4.3648-20;

- нарушена целостность твердого покрытия территории прилегающей к входу в здание школы (двор), что не соответствует п.2.2.4 СП 2.4.3648-20.

МБОУ СОШ № 8 с. Натырбово:

- не обеспечены горячим водоснабжением учебные кабинеты для обучающихся 1-4 классов, кабинет изобразительного искусства, умывальные раковины в туалетных комнатах, что не соответствует п.3.4.13 СП 2.4.3648-20.

- помещение для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря не оборудовано поддоном с холодной и горячей водой, подающейся через смеситель, а также системой водоотведения, что не соответствует п.2.4.12 СП 2.4.3648-20.

МБОУ СОШ № 9 с. Вольное:

- не обеспечены горячим водоснабжением учебные кабинеты для обучающихся 1-4 классов и кабинет технологии, умывальные раковины в туалетах не обеспечены горячим водоснабжением, что не соответствует п.3.4.13 СП 2.4.3648-20;

- умывальные раковины перед обеденным залом обеспечены подачей холодной и горячей воды без смесителей, что не соответствует п.2.6.3 СП 2.4.3648-20;

- помещение для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря не оборудовано поддоном холодной и горячей воды, подающейся через смеситель, что не соответствует п.2.4.12 СП 2.4.3648-20;

- туалетные кабины в туалетах, не оборудованы дверями, что не соответствует п.2.4.11 СП 2.4.3648-20;

МБОУ СОШ № 10 х. Игнатьевский:

- туалетные кабины в туалетах, не оборудованы дверями, что не соответствует п.2.4.11 СП 2.4.3648-20;

- не обеспечены холодным и горячим водоснабжением кабинеты изобразительного искусства, два кабинета начальных классов, 2 кабинета начальных классов, кабинет технологии, умывальные раковины в туалетных комнатах, умывальные раковины (3 из 4 имеющихся) перед обеденным залом не обеспечены горячим водоснабжением, что не соответствует требованиям п.3.4.13 СП 2.4.3648-20.

- нарушена целостность покрытия пола (дощатый) в рекреации на первом и втором этажах, напольное покрытие местами имеет щели, дефекты, повреждения, что не соответствует требованиям п.2.5.2 СП 2.4.3648-20.

МБОУ СОШ № 11 а. Ходзь:

- не оборудована механическая вентиляция в горячем цеху на пищеблоке (над плитой), что не соответствует п.2.7.4 СП 2.4.3648-20.

МБОУ ООШ № 12 х. Казенно-Кужорекский:

- не обеспечены горячим водоснабжением умывальные раковины перед обеденным залом и в туалетных комнатах, а также отсутствует холодное и горячее водоснабжение в кабинетах начальных классов, что не соответствует п.3.4.13 СП 2.4.3648-20.

- производственные помещения пищеблока не оборудованы системами приточно-вытяжной вентиляции с механическим побуждением, что является нарушением п.п. 2.7.4 СП 2.4.3648-20.

- помещение для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря не оборудовано поддоном с холодной и горячей водой, подающейся через смеситель, а также системой водоотведения что не соответствует п.2.4.12 СП 2.4.3648-20.

МБОУ ООШ № 13 х. Кармалино-Гидрошский:

- помещения начальных классов, не обеспечены горячим и холодным водоснабжением, что является нарушением п.3.4.13 СП 2.4.3648-20;

- не оборудовано отдельное помещение для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных средств в недоступном для детей месте, оборудованное поддоном с холодной и горячей водой, подающейся через смеситель, а также системой водоотведения, что является нарушением п.2.4.12 СП 2.4.3648-20.

Главный врач филиала



М.М.Купов



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО РЕСПУБЛИКЕ АДЫГЕЯ
ОНД и ПР по Гиагинскому
и Кошехабльскому районам

ст. Гиагинская, ул. М. Горького №1 т.9-15-03

исх. 2-8-70 от 06.08.2024 г

г. Тлекуз З.А. к
машинной проверке.
07.08.24 Хрищ



Прокурору
Кошехабльского района
старшему советнику юстиции
Зобнину А.А.

Уважаемый Алексей Александрович!

Согласно Вашего поручения, сотрудниками ОНД и ПР по Гиагинскому и Кошехабльскому районам, совместно с сотрудниками прокуратуры Кошехабльского района, была проведена проверка исполнения законодательства в области пожарной безопасности объектов образования; расположенных на территории Кошехабльского района. В ходе проверки были выявлены следующие нарушения:

СОШ № 11, расположенная по адресу: а. Ходзь, ул. Краснооктябрьская, 101.

- Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа (пункт 26- Постановления правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479).

- Руководитель организации обеспечивает объект защиты первичными средствами пожаротушения (огнетушителями) по нормам согласно разделу XIX настоящих Правил и приложениям N 1 и 2, а также обеспечивает соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя. (пункт 60- Постановления правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479).

СОШ № 9, расположенная по адресу: с. Вольное, ул. Ленина, 154.

- Руководитель организации обеспечивает объект защиты первичными средствами пожаротушения (огнетушителями) по нормам согласно разделу XIX настоящих Правил и приложениям N 1 и 2, а также обеспечивает соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя. (пункт 60- Постановления правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479).

- Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа (пункт 26- Постановления правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479).

СОШ № 8, расположенная по адресу: с. Натырбово, ул. Красная, 45.

- Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа (пункт 26- Постановления правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479).

Прокуратура Кошехабльского района
Республики Адыгея

Дата: 07.08.2024 Время: 13:16

№ ПЗ-4018-24-20790005

СОШ № 4, расположенная по адресу: а. Хачемзий, ул. Ленина, 41.

- Отсутствуют знаки движения к источникам наружного противопожарного водоснабжения (пункт 48- Постановления правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479).

СОШ № 6, расположенная по адресу: п. Дружба, ул. Школьная, 1.

- Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа (пункт 26- Постановления правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479).

СОШ № 10, расположенная по адресу: х. Игнатьевский, ул. Ленина, 92.

Отсутствуют знаки движения к источникам наружного противопожарного водоснабжения (пункт 48- Постановления правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479).

СОШ № 7, расположенная по адресу: п. Майский, ул. Филатова, 5.

- Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа (пункт 26- Постановления правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479).

- Пути эвакуации загромождены (пункт 27 б - Постановления правительства РФ от 16.09.2020 г. № 14

СОШ № 5, расположенная по адресу: а. Блечепсин, ул. Кошева, 4.

- Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа (пункт 26- Постановления правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479).

- Эксплуатируются светильники со снятыми колпаками (пункт 35в- Постановления правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479).

СОШ № 1, расположенная по адресу: а. Кошехабль, ул. Гагарина, 53.

- Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа (пункт 26- Постановления правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479).

- Эксплуатируются светильники со снятыми колпаками (пункт 35в- Постановления правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479).

МБДОУ № 12, расположенный по адресу: а. Ходзь, ул. Краснооктябрьская, 38.

- Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа (пункт 26- Постановления правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479).

МБДОУ № 7, расположенный по адресу: п. Майский, ул. Заводская, 8.

- Эксплуатируются светильники со снятыми колпаками (пункт 35в- Постановления правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479).

- Не обеспечена своевременная перезарядка огнетушителя (пункт 60- Постановления правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479).

МБДОУ № 5, расположенный по адресу: а. Блечепсин, ул. Полевая, 43.

- Руководитель организации не обеспечил объект защиты первичными средствами пожаротушения (огнетушителями) по нормам согласно разделу XIX настоящих Правил и приложениям N 1 и 2, а также обеспечивает соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной

замены, указанных в паспорте огнетушителя. (пункт 60- Постановления правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479).

МБДОУ № 4, расположенный по адресу: а. Блечепсин, ул. Ленина, 28.

- Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа (пункт 26- Постановления правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479).

МБДОУ № 6, расположенный по адресу: х. Игнатьевский, ул. Ленина, 79.

- Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа (пункт 26- Постановления правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479).

- Работники не прошли обучение мерам пожарной безопасности, (пункт 3- Постановления правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479).

МБДОУ № 8, расположенный по адресу: а. Егерухай, ул. Школьная, 28в.

- Руководитель организации не обеспечил объект защиты первичными средствами пожаротушения (огнетушителями) по нормам согласно разделу XIX настоящих Правил и приложениям N 1 и 2, а также обеспечивает соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя. (пункт 60- Постановления правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479).

- Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа (пункт 26- Постановления правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479).

- Эксплуатируются светильники со снятыми колпаками (пункт 35в- Постановления правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479).

МБДОУ № 10, расположенный по адресу: п. Дружба, ул. Промышленная, 1.

- Руководитель организации не обеспечил объект защиты первичными средствами пожаротушения (огнетушителями) по нормам согласно разделу XIX настоящих Правил и приложениям N 1 и 2, а также обеспечивает соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя. (пункт 60- Постановления правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479).

Старший дознаватель ОНД и ГР
по Гиагинскому и Кошехабльскому районам
УНД и профилактической работы
ГУ МЧС России по Республике Адыгея
капитан внутренней службы



А.А. Семенов



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ВОЙСК
НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

Кошехабльское отделение
вневедомственной охраны – филиал
федерального государственного
казенного учреждения «Отдел
вневедомственной охраны войск
национальной гвардии
Российской Федерации по
Республике Адыгея (Адыгея)»

385400, а. Кошехабль,

ул. Дружбы народов, 41 А

тел. 8 (87770)9-12-74

05.08.2024г № 4504/44

на № _____ от _____

Прокурору Кошехабльского
района Республики Адыгея

старшему советнику юстиции
А.А. Зобнину

20.08.2024
А.А. Зобнину
А.Б. Ашхамахов

Уважаемый Алексей Александрович!

Направляю в Ваш адрес справочный материал выявленных недостатков в результате комиссионного обследования объектов комитета образования Кошехабльского района, в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 2 августа 2019 года № 1006.

Врио начальника
ст. лейтенант полиции
05.08.2024г

А.Б. Ашхамахов

СПРАВОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ

по вопросу: «антитеррористической защищенности объектов (территорий), Министерства образования Российской Федерации».

В результате комиссионного обследования объектов образования Кошехабльского района, в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 2 августа 2019 г. № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)», были выявлены следующие недостатки:

1) МБДОУ № 12 а. Ходзь

- нарушение п. 24. «е» постановления Правительства Российской Федерации от 2 августа 2019 года № 1006, проведение с работниками объектов (территорий) практических занятий и инструктажа о порядке действий при обнаружении на объектах (территориях) посторонних лиц и подозрительных предметов, а также при угрозе совершения террористического акта;

2) МБОУ СОШ № 11 а. Ходзь

- замечаний нет.

3) МБДОУ № 11 а. Ходзь «Насып»

- замечаний нет.

4) МБОУ ООШ № 13 Кармолино - Гидроицкий

- замечаний нет.

5) МБДОУ № 13 с. Вольное

- замечаний нет.

6) МБОУ СОШ № 9 с. Вольное

- замечаний нет.

7) МБДОУ № 9 х. Казенно - Кужорский

- нарушение п. 24. «е» постановления Правительства Российской Федерации от 2 августа 2019 года № 1006, проведение с работниками объектов (территорий) практических занятий и инструктажа о порядке действий при обнаружении на объектах (территориях) посторонних лиц и подозрительных предметов, а также при угрозе совершения террористического акта;

8) МБОУ ООШ № 12 х. Казенно - Кужорский

- замечаний нет.

9) МБДОУ № 14 с. Натырбово

- замечаний нет.

10) МБОУ СОШ № 8 с. Натырбово

- замечаний нет.

11) МБДОУ № 5 п. Майский

- нарушение п. 24. «е» постановления Правительства Российской Федерации от 2 августа 2019 года № 1006, проведение с работниками объектов (территорий) практических занятий и инструктажа о порядке действий при обнаружении на объектах (территориях) посторонних лиц и подозрительных предметов, а также при угрозе совершения террористического акта;

12) МБОУ СОШ № 7 п. Майский

- замечаний нет.

13) МБДОУ № 5 а. Блечепсин

- замечаний нет.

14) МБДОУ № 4 а. Блечепсин

- нарушение п. 24. «е» постановления Правительства Российской Федерации от 2 августа 2019 года № 1006, проведение с работниками объектов (территорий) практических занятий и инструктажа о порядке действий при обнаружении на объектах (территориях) посторонних лиц и подозрительных предметов, а также при угрозе совершения террористического акта;

15) МБОУ СОШ № 5 а. Блечепсин

- замечаний нет.

16) МБДОУ № 6 х. Игнатьевский

- замечаний нет.

17) МДОУ СОШ № 10 х. Игнатьевский

- замечаний нет.

18) МБДОУ № 8 а. Егерухай

- нарушение п. 24. «е» постановления Правительства Российской Федерации от 2 августа 2019 года № 1006, проведение с работниками объектов (территорий) практических занятий и инструктажа о порядке действий при обнаружении на объектах (территориях) посторонних лиц и подозрительных предметов, а также при угрозе совершения террористического акта;

19) МБОУ СОШ № 3 а. Егерухай

- замечаний нет.

20) МБДОУ № 10 п. Дружбы

- замечаний нет.

21) МБОУ СОШ № 6 п. Дружба

- замечаний нет.

22) МБОУ СОШ № 1 а. Кошехабль

- замечаний нет.

23) МБОУ СОШ № 2 а. Кошехабль

- нарушение п. 24. «ж» постановления Правительства Российской Федерации от 2 августа 2019 года № 1006, периодический обход и осмотр объектов (территорий), их помещений, систем подземных коммуникаций, стоянок транспорта, а также периодическая проверка складских помещений;

24) МБДОУ № 1 а. Кошехабль

- замечаний нет.

25) МБДОУ № № 3 а. Хачемзий

- замечаний нет.

26) МБОУ СОШ № 4 а. Хачемзий

- замечаний нет.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 265170146627871538706179163738914973990086477784

Владелец Сулова Ольга Николаевна

Действителен с 21.11.2023 по 20.11.2024